

# SCHEDA TECNICO LOGISTICA

Cod. Sch. S-P4/2-1

Data Sch. 02/2009

Rev. Scheda 0

Documento n° Data redazione N° rev. Redatto da Approvato da Archiviato da Pagina
154/19 31.03.2021 1 ADVE DG ADVE 1 di 1

## AMAKAL ANTICALCARE Aceto Lt 0,500 AMACASA

Imballo da 12 pz

## **DESCRIZIONE PRODOTTO**

Tipo confezione : Flacone rotondo in PEHD colore bianco

Tappo : Salva Bimbo in PP colore blu e sotto tappo erogatore

Codice articolo : 100805000213
Codice EAN prodotto : 8004393006184
Contenuto netto prodotto : Lt 0,500 (+/- 5%)
Peso lordo prodotto : kg 0,550 (+/- 5%)
Dimensione prodotto : H x L in cm : 21,8 x 6,75

**IMBALLO PRIMARIO** 

Prodotti per imballo : 12 flaconi in scatola di cartone avana

Codice ITF : 08004393006191 Peso lordo imballo : kg 6,810 circa

Dimensioni imballo : H x L x P in cm : 23 x 21 x 28

**PALLETTIZZAZIONE** 

Tipo pallet : EPAL Imballi per strato : 14 Strati : 6 Imballi per pallet : 84 Totale prodotti per pallet : 1008

Peso lordo per pallet : kg 572 circa (compreso peso pallet)

Dimensione pallet : HxLxPin cm: 155 x 80 x 120 circa (compreso altezza pallet)

## **DESTINAZIONE D'USO**

L'anticalcare disincrostante Amacasa è ideale per rimuovere i depositi di calcare da tutte le superfici del bagno senza danneggiarle. Da utilizzare su rubinetti, lavandini, doccini, box doccia, vasche da bagno, sanitari ed altre superfici in ceramica e porcellana. Elimina il calcare lasciano un delicato profumo di pulito.

#### **MODALITA' D'USO**

Spruzzare sulla superfice da pulire. Durante la sua azione si può manifestare un'effervescenza. Lasciare agire il tempo necessario fino alla totale rimozione del calcare. Se necessario ripetere l'operazione. Risciacquare abbondantemente le superfici. Non utilizzare su alluminio, marmo ed altre pietre naturali. Per vasche da bagno smaltate provare prima su una piccola zona nascosta. Non utilizzare su superfici o utensili caldi. Ricordarsi di chiudere il tappo dopo l'uso.

## **SCHEDA DI SICUREZZA**

Prevista con indicazioni di etichettatura.

